

Informacje bezpieczeństwa produktów marki Stix:

Klucz pneumatyczny grzechotka STT-R3

PL: ⚠ UWAGA! Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się z instrukcją obsługi, przestrzegać zawartych w niej zasad bezpieczeństwa. Zachować instrukcję do późniejszego użytku.

Zasady bezpieczeństwa

1. Do użytkowania narzędzia mogą zostać dopuszczone wyłącznie osoby przeszkolone w zakresie obsługi kluczy pneumatycznych oraz przepisów BHP, uwzględniających specyfikę pracy z tymi narzędziami.
2. Podczas używania narzędzia należy stosować środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne. Nie należy nosić luźnej odzieży, bransoletek, zegarka itp.
3. Przed podłączeniem sprężonego powietrza należy upewnić się, że narzędzie jest wyłączone.
4. Nie używać narzędzia w miejscu zagrożenia wybuchem. Iskry powstające podczas pracy mogą spowodować pożar.
5. Nie zwiększać ciśnienia sprężonego powietrza powyżej dopuszczalnego poziomu. Nadmierne ciśnienie może przyspieszyć zużycie ruchomych elementów lub spowodować pęknięcie obudowy i usterkę narzędzia, stwarzając zagrożenie dla zdrowia operatora.
6. Nie doprowadzać do przeciążenia narzędzia. Należy dostosować prędkość do optymalnego poziomu, przy którym można osiągnąć maksymalną wydajność.
7. Należy natychmiast przerwać użytkowanie narzędzia po wykryciu jakiegokolwiek usterki!
8. Przed odłożeniem narzędzia po jego użyciu zawsze upewnić się, że zostało wyłączone.

Przeznaczenie urządzenia

Pneumatyczna grzechotka STT-R3 to klucz serwisowy zasilany sprężonym powietrzem, który zastępuje klucze-grzechotki o napędzie ręcznym. Klucz ten znajduje zastosowanie m.in. w pracach montażowych w przemyśle oraz w serwisach motoryzacyjnych. Ułatwia przykręcanie i odkręcanie śrub, szczególnie tam, gdzie wymagany jest wysoki moment obrotowy. Narzędzie nie jest przeznaczone do pracy ciągłej – służy do pracy o charakterze dorywczym.

⚠ UWAGA! Nie używaj tlenu ani innych wybuchowych gazów do zasilania narzędzia. Nie używaj narzędzia w obecności łatwopalnych cieczy lub gazów.

⚠ UWAGA! Zabronione jest używanie uszkodzonych, zużytych lub niedopasowanych do narzędzia nasadek! Natychmiast po wykryciu jakiegokolwiek usterki należy przerwać użytkowanie narzędzia!

Bezpečnostní informace o produktech značky Stix:

Pneumatický ráčnový klíč STT-R3

CZ: ⚠ UPOZORNĚNÍ! Před prvním použitím výrobku si přečtěte návod k použití, dodržujte zásady bezpečnosti v něm uvedené a uschovejte jej pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny

1. Nástroj smí používat pouze osoby proškolené v obsluze pneumatických klíčů a bezpečnostních předpisů vztahujících se k práci s těmito nástroji.
2. Při používání nástroje používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné rukavice a brýle. Nenoste volné oblečení, náramky, hodinky atd.
3. Před připojením stlačeného vzduchu se ujistěte, že je nástroj vypnutý.
4. Nepoužívejte nástroj v prostředí s rizikem výbuchu. Jiskry vznikající při práci mohou způsobit požár.
5. Nepřekračujte přípustný tlak stlačeného vzduchu. Nadměrný tlak může urychlit opotřebení pohyblivých částí nebo způsobit prasknutí krytu a poškození nástroje, což ohrožuje zdraví obsluhy.
6. Nepřetěžujte nástroj. Udržujte optimální rychlost, při které je dosaženo maximálního výkonu.
7. Po zjištění jakékoliv závady okamžitě přerušete používání nástroje!
8. Před odložením nástroje po jeho použití se vždy ujistěte, že je vypnutý.

Účel zařízení

Pneumatický ráčnový klíč STT-R3 je servisní klíč poháněný stlačeným vzduchem, který nahrazuje ručně poháněné ráčnové klíče. Tento klíč je vhodný pro montážní práce v průmyslu nebo v automobilových servisech. Uspodňuje utahování a povolování šroubů, zejména tam, kde je vyžadován vysoký točivý moment. Nástroj není určen pro nepřetržitý provoz – je určen pro příležitostné použití.

⚠ UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte kyslík ani jiné výbušné plyny k napájení nástroje. Nepoužívejte nástroj v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.

⚠ UPOZORNĚNÍ! Je zakázáno používat poškozené, opotřebované nebo nástroji neodpovídající hlavice! Po zjištění jakékoliv závady okamžitě přerušete používání nástroje!

Bezpečnostné informácie o produktoch značky Stix:

Pneumatický račňový kľúč STT-R3

SK: ⚠ UPOZORNENIE! Pred prvým použitím výrobku si prečítajte návod na použitie, dodržujte bezpečnostné pokyny v ňom uvedené a uschovajte ho na neskoršie použitie.

Bezpečnostné pokyny

1. Nástroj môžu používať iba osoby zaškolené v používaní pneumatických kľúčov a bezpečnostných predpisoch pre prácu s týmito nástrojmi.
2. Pri používaní nástroja používajte osobné ochranné pomôcky, ako sú ochranné rukavice a okuliare. Nenoste voľný odev, náramky, hodinky a pod.
3. Pred pripojením stlačeného vzduchu sa uistite, že je nástroj vypnutý.
4. Nepoužívajte nástroj v prostredí s rizikom výbuchu. Iskry vznikajúce pri práci môžu spôsobiť požiar.
5. Neprekračujte maximálny povolený tlak stlačeného vzduchu. Nadmerný tlak môže urýchliť opotrebovanie pohyblivých častí alebo spôsobiť prasknutie krytu a poškodenie nástroja, čo predstavuje riziko pre zdravie obsluhy.
6. Nepreťažujte nástroj. Udržujte optimálnu rýchlosť, pri ktorej dosiahnete maximálny výkon.
7. Pri zistení akejkoľvek poruchy okamžite prerušte používanie nástroja!
8. Pred odložením nástroja po použití sa vždy uistite, že je vypnutý.

Účel zariadenia

Pneumatický račňový kľúč STT-R3 je servisný kľúč poháňaný stlačeným vzduchom, ktorý nahrádza ručne poháňané račňové kľúče. Tento kľúč je vhodný na montážne práce v priemysle alebo v automobilových servisoch. Uľahčuje uťahovanie a povolovanie skrutiek, najmä tam, kde je potrebný vysoký krútiaci moment. Nástroj nie je určený na nepretržitú prevádzku – slúži na príležitostné použitie.

⚠ UPOZORNENIE! Nepoužívajte kyslík ani iné výbušné plyny na napájanie nástroja. Nepoužívajte nástroj v prítomnosti horľavých kvapalín alebo plynov.

⚠ UPOZORNENIE! Je zakázané používať poškodené, opotrebované alebo nevhodné hlavice! Po zistení akejkoľvek poruchy okamžite prerušte používanie nástroja!

A Stix márka termékeinek biztonsági információi:

Pneumatikus racsnis kulcs STT-R3

HU: ⚠ FIGYELEM! Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót, tartsa be az abban foglalt biztonsági előírásokat, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

Biztonsági előírások

1. A szerszámot csak a pneumatikus kulcsok használatára és az ezekkel kapcsolatos munkabiztonsági előírásokra kiképzett személyek használhatják.
2. Használat közben viseljen egyéni védőfelszerelést, például védőkesztyűt és szemüveget. Ne viseljen laza ruházatot, karkötőt, órát stb.
3. A sűrített levegő csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a szerszám ki van kapcsolva.
4. Ne használja a szerszámot robbanásveszélyes környezetben. A munka közben keletkező szikrák tüzet okozhatnak.
5. Ne lépje túl a megengedett sűrített levegő nyomást. A túlzott nyomás felgyorsíthatja a mozgó alkatrészek kopását, vagy a burkolat törését és a szerszám meghibásodását okozhatja, veszélyeztetve a kezelő egészségét.
6. Ne terhelje túl a szerszámot. Tartsa az optimális sebességet a maximális teljesítmény elérése érdekében.
7. Bármilyen meghibásodás észlelése esetén azonnal hagyja abba a szerszám használatát!
8. A szerszám használat után történő elhelyezése előtt mindig győződjön meg róla, hogy ki van kapcsolva.

A készülék rendeltetése

A STT-R3 pneumatikus racsnis kulcs sűrített levegővel működő szervizkulcs, amely a kézi racsnis kulcsokat helyettesíti. Alkalmos ipari vagy autószerelői szerelési munkákhoz, megkönnyítve a csavarok meghúzását és kilazítását, különösen akkor, amikor nagy nyomatékra van szükség. A szerszám nem folyamatos munkavégzésre készült – alkalmi használatra szolgál.

⚠ FIGYELEM! Ne használjon oxigént vagy egyéb robbanásveszélyes gázokat a szerszám táplálására. Ne használja a szerszámot gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.

⚠ FIGYELEM! Tilos a sérült, elhasznált vagy a szerszámhoz nem megfelelő fejek használata! Bármilyen meghibásodás észlelése esetén azonnal hagyja abba a szerszám használatát!