

## NARZĘDZIA I AKCESORIA DLA SERWISÓW MOTORYZACYJNYCH TOOLS AND ACCESSORIES FOR AUTOMOTIVE SERVICES





*Stix Power Star to ciężarki nabijane i klejone do wyważania kół stalowych oraz aluminiowych. Wykonane z cynku, stali, a także z ołowiu.*

*Stix Power Star to również zawory do bezdętkowych i dętkowych kół samochodów osobowych, ciężarowych oraz pojazdów OTR.*

*Stix Power Star is a special brand containing materials for steel and alloy wheels balancing: clip on and adhesive weights. Made of zinc, lead or steel.*

*Stix Power Star is also brand of valves for cars, trucks and OTR vehicles (for tubeless or tube wheels).*



*Stix Tire Repair to bogaty wybór materiałów naprawczych do opon wszystkich typów: dętkowych, bezdętkowych, radialnych i diagonalnych.*

*Do kategorii tej należą łatki do dętek i opon, wkłady radialne i diagonalne, kołki do opon, sznury butylowe, a także farba do opon. Produkty te gwarantują skuteczne i trwałe naprawy ogumienia.*

*Stix Tire Repair offers an extensive selection of tire repair materials for all types of tyres: tubeless, tubeless, radial and bias-ply.*

*The category includes patches for tubes and tires, radial and diagonal inserts, tire plugs, butyl cords as well as tire paint. These products guarantee effective and durable tire repairs.*



*Stix Tool to kategoria grupująca narzędzia warsztatowe przydatne szczególnie w profesjonalnych serwisach wulkanizacyjnych.*

*Do grupy tej należą m.in. narzędzia pneumatyczne (klucze, szlifierki), klucze przekładniowe do kół, podnośniki poduszkowe, podstawki warsztatowe, a także wiele akcesoriów przydatnych podczas serwisu kół i ogumienia.*

*Stix Tool is a category grouping together workshop tools that are particularly useful in professional vulcanisation services.*

*The group includes, among other things, pneumatic tools (wrenches, grinders), labour saving wrenches, jack stands, balloon jacks, as well as many accessories useful for servicing wheels and tires.*





CIĘŻARKI NABIJANE	4	CLIP-ON WEIGHT	4
CIĘŻARKI KLEJONE	5	ADHESIVE WEIGHTS	5
ZAWORY DO KÓŁ	6	WHEEL VALVES	6
AKCESORIA DO ZAWORÓW	7	VALVE ACCESSORIES	7
KOŁKI NAPRAWCZE	8	PLUGS	8
ŁATKI DO OPON I DĘTEK	9	TIRE & TUBE PATCHES	9
WKŁADY NAPRAWCZE	9	RADIAL & BIAS REPAIRS	9
SZNURY BUTYLOWE	10	REPAIR STRINGS	10
FARBA DO OPON	10	TIRE PAINT	10
KREDA DO OPON	10	TIRE MARKERS	10
NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE	11	PNEUMATIC TOOLS	11
POMPOWANIE KÓŁ	12	INFLATING WHEELS	12
AKCESORIA PNEUMATYCZNE	13	PNEUMATIC ACCESSORIES	13
PODPORY WARSZTATOWE	13	JACKS STANDS	13
PODNOŚNIKI SAMOCHODOWE	14	CAR JACKS	14
NAJAZDY SAMOCHODOWE	14	CAR RAMPS	14
PODNOŚNIKI PODUSZKOWE	15	BALLOON JACKS	15
PODNOŚNIKI MOTOCYKLOWE	16	MOTORCYCLE LIFTS	16
KLUCZE PLANETARNE	17	LABOR SAVING WRENCHES	17
LEŻANKA WARSZTATOWA	17	FOLDING CAR CREEPER	17
GUMY DO PODNOŚNIKÓW	18	RUBBER PADS FOR LIFTS	18
NARZĘDZIA DO OPON	18	TIRE TOOLS	18
ZESTAWY NAPRAWCZE	22	REPAIR KITS	22
PASTA BHP	22	HAND CLEANING PASTE	22
MIERNIKI	23	GAUGES	23
PASTA DO OPON	23	PASTE FOR TIRES	23



## CIĘŻARKI NABIJANE / CLIP ON WEIGHTS

## SPS – STD ZN/S

Nabijane ciężarki cynkowe do wyważania felg stalowych, powlekane

Zinc clip on weights for steel wheels balancing, grey coated

Zn



Waga / Weight	Ilość w opak. / Qty. in pack.	Nr kat. / Cat. no.
5 g	100 szt. / pcs.	05-03-49953
10 g	100 szt. / pcs.	05-03-49954
15 g	100 szt. / pcs.	05-03-49955
20 g	100 szt. / pcs.	05-03-49956
25 g	100 szt. / pcs.	05-03-49957
30 g	100 szt. / pcs.	05-03-49958
35 g	50 szt. / pcs.	05-03-49959
40 g	50 szt. / pcs.	05-03-49960
45 g	50 szt. / pcs.	05-03-49961
50 g	50 szt. / pcs.	05-03-49964

## SPS – STD PB/S

Nabijane ciężarki ołowiane do felg stalowych

Lead clip on weights for steel wheels balancing

Pb



Waga / Weight	Ilość w opak. / Qty. in pack.	Nr kat. / Cat. no.
5 g	100 szt. / pcs.	05-04-5505
10 g	100 szt. / pcs.	05-04-5518
15 g	100 szt. / pcs.	05-04-5519
20 g	100 szt. / pcs.	05-04-5520
25 g	100 szt. / pcs.	05-04-5521
30 g	100 szt. / pcs.	05-04-5522
35 g	50 szt. / pcs.	05-04-63282
40 g	50 szt. / pcs.	05-04-63283
45 g	50 szt. / pcs.	05-04-63284
50 g	50 szt. / pcs.	05-04-5525

## SPS – STD FE/S

Nabijane ciężarki stalowe do felg stalowych

Steel clip on weights for steel wheels balancing

Fe



Waga / Weight	Ilość w opak. / Qty. in package	Nr kat. / Cat. no.
5 g	100 szt. / pcs.	05-03-54331
10 g	100 szt. / pcs.	05-03-54332
15 g	100 szt. / pcs.	05-03-54333
20 g	100 szt. / pcs.	05-03-54334
25 g	100 szt. / pcs.	05-03-54335
30 g	100 szt. / pcs.	05-03-54336
35 g	50 szt. / pcs.	05-03-54337
40 g	50 szt. / pcs.	05-03-54338
45 g	50 szt. / pcs.	05-03-54339
50 g	50 szt. / pcs.	05-03-54340

## SPS – ALU ZN/A

Nabijane ciężarki cynkowe do felg aluminiowych, powlekane

Zinc clip on weights for aluminum wheels balancing, grey coated

Zn



Waga / Weight	Ilość w opak. / Qty. in pack.	Nr kat. / Cat. no.
5 g	100 szt. / pcs.	05-03-49965
10 g	100 szt. / pcs.	05-03-49966
15 g	100 szt. / pcs.	05-03-49967
20 g	100 szt. / pcs.	05-03-49968
25 g	100 szt. / pcs.	05-03-49969
30 g	100 szt. / pcs.	05-03-49970
35 g	50 szt. / pcs.	05-03-49971
40 g	50 szt. / pcs.	05-03-49972
45 g	50 szt. / pcs.	05-03-49973
50 g	50 szt. / pcs.	05-03-49974

## SPS – ALU PB/A

Nabijane ciężarki ołowiane do felg aluminiowych

Lead clip on weights for aluminum wheels balancing

Pb



Waga / Weight	Ilość w opak. / Qty. in pack.	Nr kat. / Cat. no.
5 g	100 szt. / pcs.	05-04-5535
10 g	100 szt. / pcs.	05-04-5536
15 g	100 szt. / pcs.	05-04-5537
20 g	100 szt. / pcs.	05-04-5545
25 g	100 szt. / pcs.	05-04-5546
30 g	100 szt. / pcs.	05-04-5538
35 g	50 szt. / pcs.	05-04-63285
40 g	50 szt. / pcs.	05-04-63286
45 g	50 szt. / pcs.	05-04-63287
50 g	50 szt. / pcs.	05-04-5542

## CIĘŻARKI KLEJONE QUICK REMOVE / ADHESIVE WEIGHTS QUICK REMOVE

## QUICK REMOVE SLIM

Klejone ciężarki stalowe do felg aluminiowych

Adhesive weights for aluminum wheels balancing

Fe



Ilość i waga / Qty. and weight	(4 x 5 g) + (4 x 10 g)	(12 x 5 g)
Waga paska / Strap weight	60 g	
Grubość / Thickness	3,5 mm	
Powłoka / Coating	O cynk / Galvanized	
Nr kat. / Cat. No.	05-03-73137	05-03-73138
Opakowanie / Package	50 szt. / pcs.	

## EDGY SLIM

Fe

### Klejone ciężarki stalowe do felg aluminiowych

Adhesive weights for aluminum wheels balancing

Ilość i waga / Qty. and weight	(4 x 5 g) + (4 x 10 g)			
Waga paska / Strap weight	60 g			
Grubość / Thickness	3,5 mm			
Powłoka / Coating	O cynk / Galvanized		Czarna / Black	
Nr kat. / Cat. No.	05-03-49747	05-03-49748	05-03-49752	05-03-66020
Opakowanie / Package	50 szt. / pcs.	100 szt. / pcs.	50 szt. / pcs.	100 szt. / pcs.



Ilość i waga / Qty. and weight	(12 x 5 g)				
Waga paska / Strap weight	60 g				
Grubość / Thickness	3,5 mm				
Powłoka / Coating	O cynk / Galvanized		Czarna / Black		Polimerowa / Polymer
Nr kat. / Cat. No.	05-03-49745	05-03-49746	05-03-49750	05-03-49751	05-03-49749
Opakowanie / Package	50 szt. / pcs.	100 szt. / pcs.	50 szt. / pcs.	100 szt. / pcs.	50 szt. / pcs.



## ROUNDED SLIM

Fe

### Klejone ciężarki stalowe do felg aluminiowych

Adhesive weights for aluminum wheels balancing

Ilość i waga / Qty. and weight	(4 x 5 g) + (4 x 10 g)	
Waga paska / Strap weight	60 g	
Grubość / Thickness	3,5 mm	
Powłoka / Coating	O cynk / Galvanized	Czarna / Black
Nr kat. / Cat. No.	05-03-54115	05-03-66022
Opakowanie / Package	100 szt. / pcs.	100 szt. / pcs.



Ilość i waga / Qty. and weight	(12 x 5 g)		
Waga paska / Strap weight	60 g		
Grubość / Thickness	3,5 mm		
Powłoka / Coating	O cynk / Galvanized	Czarna / Black	Polimerowa / Polymer
Nr kat. / Cat. No.	05-03-54116	05-03-66021	05-03-54117
Opakowanie / Package	100 szt. / pcs.	100 szt. / pcs.	100 szt. / pcs.



## ROUNDED SUPER SLIM

Fe

### Klejone ciężarki stalowe do felg aluminiowych

Adhesive weights for aluminum wheels balancing

Ilość i waga / Qty. and weight	(12 x 2,5 g)
Waga paska / Strap weight	30 g
Grubość / Thickness	2 mm
Powłoka / Coating	O cynk / Galvanized
Nr kat. / Cat. No.	05-03-66024
Opakowanie / Package	50 szt. / pcs.



## ROUNDED SLIM POWDER – rolka / roll

Fe

### Klejone ciężarki stalowe do felg aluminiowych, powlekanie

Adhesive weights for aluminum wheels balancing, coated



Ilość i waga / Qty. & weight	1200 x 5 g (6 kg)
Grubość / Thickness	3,5 mm
Powłoka / Coating	Powlekanie / Coated
Nr kat. / Cat. No.	05-03-66023

**EDGY SLIM – rolka / roll****Klejone ciężarki stalowe do felg aluminiowych**

Adhesive weights for aluminum wheels balancing

**Fe**

Grubość / Thickness	3,5 mm
Powłoka / Coating	Ocynk / Galvanized

Ilość i waga / Qty. & weight	Ilość i waga / Qty. & weight
1000 x 5 g (5 kg)	1200 x 5 g (6 kg)
Nr kat. / Cat. No.	Nr kat. / Cat. No.
05-03-5700	05-03-5699

**EDGY SLIM BLACK – rolka / roll****Klejone ciężarki stalowe do felg aluminiowych, czarne**

Adhesive weights for aluminum wheels balancing, black coated


**Fe**

Grubość / Thickness	3,5 mm
Powłoka / Coating	Czarna / Black

Ilość i waga / Qty. & weight	Ilość i waga / Qty. & weight
1000 x 5 g (5 kg)	1200 x 5 g (6 kg)
Nr kat. / Cat. No.	Nr kat. / Cat. No.
05-03-35276	05-03-49723

**EDGY SLIM POWDER – rolka / roll****Klejone ciężarki stalowe do felg aluminiowych, powlekane**

Adhesive weights for aluminum wheels balancing, coated

**Fe**

Grubość / Thickness	3,5 mm
Powłoka / Coating	Powlekane / Coated

Ilość i waga / Qty. & weight	Ilość i waga / Qty. & weight
1200 x 5 g (6 kg)	1200 x 5 g (6 kg)
Nr kat. / Cat. No.	Nr kat. / Cat. No.
05-03-49726	05-03-49726

**ZAWORY DO KÓŁ / WHEEL VALVES****Zawory bezdętkowe TR / Tubeless valves TR**

<b>TR 412</b>
Ilość / Qty.
100 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-420



<b>TR 412 AC</b>
Ilość / Qty.
100 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-5078



<b>TR 413</b>
Ilość / Qty.
100 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-68



<b>TR 413 AC</b>
Ilość / Qty.
100 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-5077



<b>TR 413 BRASS EPDM</b>
Ilość / Qty.
100 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-46896



<b>TR 413 AC-P ABS</b>
Ilość / Qty.
100 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-46902



<b>TR 414</b>
Ilość / Qty.
100 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-128



<b>TR 414 BRASS EPDM</b>
Ilość / Qty.
100 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-46897



<b>TR 414 AC</b>
Ilość / Qty.
100 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-5079



<b>TR 415</b>
Ilość / Qty.
1 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-494



<b>TR 418</b>
Ilość / Qty.
1 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-5080



<b>TR 425</b>
Ilość / Qty.
1 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-525



<b>TR 600 HP</b>
Ilość / Qty.
100 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-34642



<b>TR 801 HP</b>
Ilość / Qty.
1 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-4486

**Zawory do dętek / Tube valves**

<b>TR 13 GP-5</b>
Ilość / Qty.
1 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-3599



<b>TR 15 GP-5</b>
Ilość / Qty.
1 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-3600



<b>TR 218 A GP-6</b>
Ilość / Qty.
1 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-19965



<b>TR 220 A GP-6</b>
Ilość / Qty.
1 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-3601



<b>SP 6</b>
Ilość / Qty.
1 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-4492



<b>SP 7</b>
Ilość / Qty.
1 szt. / pcs.
Nr kat. / Cat. No.
10-03-4491

Model / Model	Długość / Length	Nr kat. / Cat. No.
GW4 V 3.02.7	72 mm	10-03-3588
GW4 V 3.02.8	90 mm	10-03-3589
GW4 V 3.02.10	115 mm	10-03-3590
GW4 V 3.02.11	125 mm	10-03-3591
GW4 V 3.02.14	140 mm	10-03-3592

Wysokość ramienia / Arm height	20,5 mm
Średnica zaworu / Valve diameter	7 mm
Kąt zagięcia / Bending angle	90°



X1 Series	
Typ zaworu / Valve type	
ALU MS 525	
Edycja / Edition	Nr kat. / Cat. No.
RED	10-01-46738
BLACK	10-01-46737
GOLD	10-01-46740
GREY	10-01-46741
BLUE	10-01-46742
SILVER	10-01-46739
BROWN	10-01-46911



X1 Series	
Typ zaworu / Valve type	
MS 525 AL	
Edycja / Edition	Nr kat. / Cat. No.
CHROME	10-01-50



X2 Series	
Typ zaworu / Valve type	
ALU TR 48 E	
Edycja / Edition	Nr kat. / Cat. No.
RED	10-01-46750
BLACK	10-01-46749
GOLD	10-01-46748
GREY	10-01-46747
BLUE	10-01-46746
SILVER	10-01-46745
BROWN	10-01-46914



X3 Series	
Typ zaworu / Valve type	
Ø 8,3 mm - type BBS	
Edycja / Edition	Nr kat. / Cat. No.
METALIC	10-01-46744



V3.12.1 40 MSF	
Ilość / Qty.	
1 szt. / pcs.	
Nr kat. / Cat. No.	
10-03-3597	



V3.16.1 65 MSF	
Ilość / Qty.	
1 szt. / pcs.	
Nr kat. / Cat. No.	
10-03-3598	



V 3.20.1	
Ilość / Qty.	
1 szt. / pcs.	
Nr kat. / Cat. No.	
10-03-447	



PVR 70	
Do kół motocyklowych / Motorbike valve	
Ilość / Qty.	
1 szt. / pcs.	
Nr kat. / Cat. No.	
10-03-448	

#### Zawory ukryte / Hidden valves

Typ / Type	Nr kat. / Cat. No.
Czarne / Black Ø 11,5 mm	10-01-46758
Chrom / Chrome Ø 11,5 mm	10-01-115
Typu / Type BBS Ø 8,3 mm	10-01-46759

Model / Model	V3.20.5 70 MS	V3.20.7 80 MS	V3.20.4 90 MS	V3.20.6 115 MS
Długość / Length	70 / 40 mm	80 / 50 mm	90 / 55 mm	115 / 85 mm
Szerokość podstawy / Base width	16 mm			
Średnica zaworu / Valve diameter	7 mm			
Kąt zagięcia / Bending angle	27°			
Nr kat. / Cat. No.	10-03-4485	10-03-3594	10-03-4484	10-03-3593



## AKCESORIA DO ZAWORÓW / VALVE ACCESSORIES

### Kapturki na zawory / Valve caps

Typ / Type	Ilość / Qty.	Nr kat. / Cat. No.
Czarny / Black	100 szt. / pcs.	07-03-3650
Czerwony / Red	100 szt. / pcs.	07-03-3651
Zielony / Green	100 szt. / pcs.	07-03-3649
Chrom / Chrome	1 szt. / pcs.	07-03-460
Do zaworów SP, GP / For SP, GP valves	1 szt. / pcs.	07-03-4495



### Kalibrowniki / Tread calibrators

Kalibrownik ocynkowany	
Tread calibrator, galvanized	
Nr kat. / Cat. No.	
10-03-4525	



Kalibrownik oksydowany	
Tread calibrator, black oxide	
Nr kat. / Cat. No.	
10-03-147	



### Łącznik do zaworów dętkowych / Tube valves patch



Typ / Type	GW V3.08.3
Nr kat. / Cat. No.	10-03-3596

### Wkładka sprężynowa

#### Valve core



Typ / Type	Ilość / Qty.	Nr kat. / Cat. No.
Mosiężna / Brass	100 szt. / pcs.	10-03-61623
Nikielowana / Nickel-plated	100 szt. / pcs.	10-03-454

## Przedłużki do zaworów / Valve extensions



<b>Zbrojone / Reinforced</b>
140 mm – 10-03-7708
160 mm – 10-03-7709
210 mm – 10-03-7710



<b>Gumowe / Rubber</b>
140 mm – 10-03-3602
160 mm – 10-03-3603
180 mm – 10-03-3604
210 mm – 10-03-3605



<b>Kompozytowe / Composite</b>
115 mm
150 mm
170 mm
180 mm

<b>Czarne / Black</b>
10-03-4493
10-03-4226
10-03-4494
10-03-5797

<b>Białe / White</b>
10-03-66280
10-03-66283
10-03-66282
10-03-66281



<b>Kątowe / Angle</b>
45° – 10-03-3608
90° – 10-03-3609
135° – 10-03-3610

## Adaptery / Adapters



<b>Adapter do zaworów rowerowych</b>
<i>Adapter for bicycle valves</i>
Nr kat. / Cat. No.
10-03-6706



<b>Adapter do zaworów typu GIGANT</b>
<i>Adapter for GIGANT valves</i>
Nr kat. / Cat. No.
10-03-6707

## Uchwyt do przedłużeń

Holder for valve extensions



<b>Uchwyt pojedynczy</b>
<i>Single holder</i>
Nr kat. / Cat. No.
10-03-3607

## Ściągacz uszczelki zaworu TPMS

TPMS Valve seal puller



Nr kat. / Cat. No.
10-03-34708

## Wkrętaki do zaworów / Valve core screwdrivers



<b>Podwójny / Double</b>
Nr kat. / Cat. No.
10-03-146



<b>Oksydowany / Oxidize</b>
Nr kat. / Cat. No.
10-03-450



<b>Podwójny z magnesem</b>
<i>Double with magnet</i>
Nr kat. / Cat. No.
10-03-449



<b>Długi / Long</b>
Nr kat. / Cat. No.
10-03-5793



<b>Dynamometryczny</b>
<i>Dynamometric</i>
Nr kat. / Cat. No.
10-03-7161

## Przeciągacze do zaworów / Valve mounting tools



<b>3 w 1 / 3 in 1</b>
Nr kat. / Cat. No.
10-03-15793



<b>TPMS długi / TPMS Long</b>
Nr kat. / Cat. No.
10-03-34701



<b>Metalowy / Steel</b>
Nr kat. / Cat. No.
10-03-63335



<b>Kompozytowy / Composite</b>
Nr kat. / Cat. No.
10-03-452



<b>Metalowy z gumową osłoną</b>
<i>Steel with rubber cover</i>
Nr kat. / Cat. No.
10-03-453



<b>TPMS z gumową nasadką</b>
<i>TPMS with rubber protector</i>
Nr kat. / Cat. No.
10-03-34702




<b>Metalowy w gumowej osłonie</b>
<i>Steel with rubber sheath</i>
Nr kat. / Cat. No.
10-03-451

## KOŁKI NAPRAWCZE / PLUGS

## Kołki naprawcze / Plugs PREMIUM

Typ / Type	Kolek / Stem	Łatka / Patch	Ilość w opak. / Qty. in package	Nr kat. (1 szt.) / Cat. No. (1 pcs.)
PR 4	Ø 4 mm	Ø 40 mm	24 szt. / pcs.	07-03-7177
PR 6	Ø 6 mm	Ø 45 mm	24 szt. / pcs.	07-03-7178
PR 8	Ø 8 mm	Ø 55 mm	24 szt. / pcs.	07-03-7179
PR 10	Ø 10 mm	Ø 65 mm	24 szt. / pcs.	07-03-7180





## Kołki z łatką / Plugs STR SQ

Typ / Type	Kolek / Stem	Łatka / Patch	Ilość w opak. / Qty. in package	Nr kat. (1 szt.) / Cat. No. (1 pcs.)
SQ 3	Ø 3 mm	Ø 29 mm	24 szt. / pcs.	07-03-46865
SQ 4,5	Ø 4,5 mm	Ø 37 mm	24 szt. / pcs.	07-03-46866
SQ 6	Ø 6 mm	Ø 43 mm	24 szt. / pcs.	07-03-46867



## Kołki z łatką / Plugs SA

Typ / Type	Kolek / Stem	Łatka / Patch	Ilość w opak. / Qty. in package	Nr kat. (1 szt.) / Cat. No. (1 pcs.)
SA 4	Ø 4 mm	Ø 36 mm	24 szt. / pcs.	07-03-362
SA 6	Ø 6 mm	Ø 46 mm	24 szt. / pcs.	07-03-169
SA 9	Ø 9 mm	Ø 60 mm	24 szt. / pcs.	07-03-363




## ŁATKI DO OPON I DĘTEK / TIRE &amp; TUBE PATCHES

## Łatki do opon / Tire patches RADIAL X

Typ / Type	Rozmiar / Size	Nr kat. (1 szt.) / Cat. No. (1 pcs.)
X1	45 x 45 mm	07-03-71
X2	55 x 55 mm	07-03-140
X3	76 x 76 mm	07-03-141
X4	Ø 45 mm	07-03-5137
X5	Ø 60 mm	07-03-5140
X6	Ø 80 mm	07-03-5146

X1 - X3



X4 - X6



## Łatki do opon uniwersalne / Universal tire patches STR SU

Typ / Type	Rozmiar / Size	Ilość w opak. / Qty. in pack.	Nr kat. (1 szt.) / Cat. No. (1 pcs.)
SU 3	Ø 30 mm	200 szt. / pcs.	07-03-46860
SU 4,5	Ø 40 mm	150 szt. / pcs.	07-03-46861
SU 6	Ø 52 mm	90 szt. / pcs.	07-03-46862
SU 8	Ø 65 mm	50 szt. / pcs.	07-03-46863
SU 10	Ø 75 mm	50 szt. / pcs.	07-03-46864



## Łatki do dętek / Tube patches STR-N

Typ / Type	Rozmiar / Size	Ilość w opak. / Qty. in pack.	Nr kat. / Cat. No.
N.1R	34 x 23 mm	48 szt. / pcs.	06-03-46842
N.1	Ø 30 mm	36 szt. / pcs.	06-03-138
N.2	Ø 40 mm	25 szt. / pcs.	06-03-137
N.3	Ø 52 mm	16 szt. / pcs.	06-03-134



N.1R



N.1



N.2



N.3

## WKŁADY NAPRAWCZE / RADIAL &amp; BIAS REPAIRS

## Wkłady radialne / Radial repairs PREMIUM STR SL

Typ / Type	Rozmiar / Size	Ilość w opak. / Qty. in package	Nr kat. (1 szt.) / Cat. No. (1 pcs.)
SL 10	55 x 75 mm	20 szt. / pcs.	07-03-46843
SL 16	65 x 105 mm	20 szt. / pcs.	07-03-46844
SL 20	80 x 125 mm	10 szt. / pcs.	07-03-46845
SL 25	92 x 135 mm	10 szt. / pcs.	07-03-46846
SL 35	130 x 190 mm	10 szt. / pcs.	07-03-46847
SL 42	140 x 280 mm	5 szt. / pcs.	07-03-46848
SL 46	180 x 440 mm	5 szt. / pcs.	07-03-46849



## Wkłady diagonalne / Bias repairs PREMIUM STR SN

Typ / Type	Rozmiar / Size	Ilość w opak. / Qty. in package	Nr kat. (1 szt.) / Cat. No. (1 pcs.)
SN 01	85 x 85 mm	20 szt. / pcs.	07-03-46851
SN 02	115 x 115 mm	10 szt. / pcs.	07-03-46852
SN 03	135 x 135 mm	10 szt. / pcs.	07-03-46853
SN 04	175 x 175 mm	10 szt. / pcs.	07-03-46854
SN 05	215 x 215 mm	10 szt. / pcs.	07-03-46855
SN 06	260 x 260 mm	10 szt. / pcs.	07-03-46856
SN 07	300 x 300 mm	5 szt. / pcs.	07-03-46857
SN 08	350 x 350 mm	5 szt. / pcs.	07-03-46858



## SZNURY BUTYLOWE / REPAIR STRINGS

200 mm sznury butylowe grube / 8" thick repair strings

**PREMIUM BLACK**



Kolor / Colour	Czarny / Black
Grubość / Thickness	6 mm
Długość / Length	200 mm / 8"

Ilość w opak. / Qty. in package	Nr kat. / Cat. No.
5 szt. / pcs.	07-03-5772
25 szt. / pcs.	07-03-5773

200 mm sznury butylowe cienkie / 8" thin repair strings

**PREMIUM BROWN**



Kolor / Colour	Brązowy / Brown
Grubość / Thickness	4 mm
Długość / Length	200 mm / 8"

Ilość w opak. / Qty. in package	Nr kat. / Cat. No.
10 szt. / pcs.	07-03-5796
50 szt. / pcs.	07-03-5800

200 mm sznury butylowe grube / 8" thick repair strings

**PREMIUM BROWN**



Kolor / Colour	Brązowy / Brown
Grubość / Thickness	6 mm
Długość / Length	200 mm / 8"

Zestawy / Sets	Nr kat. / Cat. No.
5 szt. / pcs.	07-03-5770
25 szt. / pcs.	07-03-5771

100 mm sznury butylowe cienkie / 4" thin repair strings

**PREMIUM BROWN**



Kolor / Colour	Brązowy / Brown
Grubość / Thickness	6 mm
Długość / Length	100 mm / 4"

Zestawy / Sets	Nr kat. / Cat. No.
5 szt. / pcs.	07-03-606
50 szt. / pcs.	07-03-46948

## FARBA DO OPON / PAINT FOR TIRES

Farba do opon / Tire paint

**STIX BLACK**

Pojemność / Volume	1 L
Nr kat. / Cat. No.	07-03-3737



Pojemność / Volume	5 L
Nr kat. / Cat. No.	07-03-4402



## KREDA DO OPON / TIRE MARKERS

Woskowa kreda do opon / Wax tire marker

**PREMIUM**

Made in Germany

Kolor / Colour	Żółty / Yellow	Biały / White	Różowy / Pink
Wymiary / Dimensions	Ø17 x 90 mm		
Opakowanie / Package	12 szt. / pcs.		
Nr kat. / Cat. No.	07-03-66528	23-03-57229	07-03-66530



Woskowa kreda do opon / Wax tire marker

**STANDARD**

Kolor / Colour	Żółty / Yellow	Biały / White
Wymiary / Dimensions	Ø15 x 103 mm	
Opakowanie / Package	12 szt. / pcs.	
Nr kat. / Cat. No.	07-03-3612	23-03-3613



## Klucze pneumatyczne udarowe / Impact wrenches

### STT 1/2"

Model / Model	STT-17	STT-19	STT-22
Maks. moment obrotowy / Max torque	1700 Nm	1900 Nm	2200 Nm
Moment obr. roboczy / Working torque	70 – 1060 Nm		
Trzpień / Square drive	1/2"	1/2"	3/4"
Mechanizm udarowy / Impact mechanism	Twin Hammer		
Prędkość obrotowa / Rotating speed	7500 rpm		
Ciśnienie robocze / Operating pressure	6,3 bar / 90 psi		
Nr kat. / Cat. No.	11-03-56536	11-03-66245	11-03-56537



Walizka na klucz udarowy  
Case for impact wrench

Nr kat. / Cat. No.  
11-03-46874



STT-17



STT-19



STT-22

## Nasadki udarowe / Impact sockets

### STT CR-MO

Typ stali / Steel type	Cr-Mo
Długość / Length	78 mm

Typ / Type	Rozmiar / Size	Nr kat. (1 szt.) / Cat. No. (1 pcs.)
STT-S17	17 mm	11-03-73050
STT-S19	19 mm	11-03-73049
STT-S21	21 mm	11-03-73048
STT-S22	22 mm	11-03-73047
STT-S24	24 mm	11-03-73046



## Zestaw nasadek udarowych / Set of impact sockets

### STT CR-MO

Nasadki / Sockets	17, 19, 21 mm
Typ stali / Steel type	Cr-Mo
Długość / Length	78 mm
Nr kat. / Cat. No.	11-03-73055



## Szlifierki pneumatyczne / Pneumatic grinders

### STT-R

Model / Model	STT-R1	STT-R2
Typ / Type	Prosta / Straight	Kątowa / Angle
Uchwyt mocowania / Grinder capacity	1/4"	
Prędkość obrotowa / Rotating speed	25000 rpm	20000 rpm
Ciśnienie robocze / Operating pressure	6,3 bar / 90 psi	
Nr kat. / Cat. No.	11-03-46834	11-03-46836



STT-R1



STT-R2

## Szlifierki pneumatyczne z akcesoriami

### Pneumatic grinders with accessories

Zestaw / Set	STT-R11	STT-R12
Model szlifierki / Grinder model	STT-R1	STT-R2
Ilość końcówek / Number of grindstones	10 szt. / pcs.	
Nr kat. / Cat. No.	11-03-46835	11-03-56475



STT-R11



STT-R12

## Grzechotka pneumatyczna / Air ratchet wrench STT-R3

Maks. moment obrotowy / Max torque	102 Nm
Moment obr. roboczy / Max working torque	50 Nm
Trzpień / Square drive	1/2"
Prędkość obrotowa / Rotating speed	160 rpm
Ciśnienie robocze / Operating pressure	6,3 bar / 90 psi
Nr kat. / Cat. No.	11-03-46837



## POMPOWANIE KÓŁ / INFLATING WHEELS

## Inflatory do uderzeniowego osadzania opon na feldze

## Air tire bead seaters

Model / Model	IN-12L	IN-19L	IN-38L
Pojemność / Tank capacity	12 L	19 L	38 L
Ciśnienie robocze / Operating pressure		0,8 Mpa / 8 bar	
Ciśnienie maksymalne / Maximum pressure		1,0 Mpa / 10 bar	
Nr kat. / Cat. No.	23-03-66013	23-03-66014	23-03-66015



IN-12L



IN-19L



IN-38L

## Elektroniczne pistolety do pompowania kół / Digital tire inflators

Model / Model	PSAIR-1	PSAIR-2	ACCORD-2	KAMA-4	HATI-2
Tryb manualny / Manual mode	Tak / Yes	Tak / Yes	Tak / Yes	Tak / Yes	Tak / Yes
Tryb automatyczny / Automatic mode	- - -	- - -	- - -	- - -	Tak / Yes
Zakres pomiaru / Measurement range	0 – 18 bar / 260 psi	0 – 18 bar / 260 psi	0 – 18 bar / 260 psi	0 – 18 bar / 260 psi	0 – 15,9 bar / 230 psi
Maks. ciśnienie wlotowe / Maximum inlet pressure			18 bar / 260 psi		
Rozdzielczość odczytu / Reading resolution			0,01 bar / 0,15 psi		
Dokładność / Accuracy			+/-0,02 bar / 0,29 psi		
Długość węża / Hose length	40 cm / 16"	150 cm / 59"	150 cm / 59"	30 cm / 12"	150 cm / 59"
Nr kat. / Cat. No.	11-03-66534	11-03-66536	11-03-66535	11-03-66537	11-03-66538



PSAIR-1



PSAIR-2



ACCORD-2



KAMA-4



HATI-2

## Automat do pompowania kół / Automatic tire inflator

## ATI-1

Tryb manualny / Manual mode	Tak / Yes
Tryb automatyczny / Automatic mode	Tak / Yes
Zakres pomiaru / Measurement range	0 – 15 bar / 218 psi
Maks. ciśnienie / Maximum inlet pressure	18 bar / 260 psi
Rozdzielczość odczytu / Reading resolution	0,01 bar / 0,15 psi
Dokładność / Accuracy	+/-0,03 bar / 0,44 psi
Typ końcówki / Tire Valve Connection	Euro Clip-on
Długość węża / Hose length	10 m / 32,8 ft
Zasilanie / Power supply	AC 230V 50/60 Hz
Nr kat. / Cat. No.	11-03-66533



## Węże pneumatyczne na zwijadle / Air hose reels ZPS

Model / Model	ZPS-10	ZPS-15	ZPS-20
Długość węża / Hose length	10 m / 32,8 ft	15 m / 49,2 ft	20 m / 65,6 ft
Maks. ciśnienie / Max pressure	20 bar / 290 psi		
Przyłącze powietrza / Air inlet	G 1/4"		
Średnica wew. / Inner diameter	9,5 mm / 3/8"		
Średnicazew. / Outer diameter	15 mm / 9/16"		
Kąt obrotu / Rotation angle	180°		
Nr kat. / Cat. No.	11-03-46806	11-03-46807	11-03-46808



## Naolejacz przelotowy / In-line lubricator

### MINI 1/4"



Przyłącze / Port size	1/4"
Przepływ powietrza / Airflow	550 l/min
Długość / Length	58 mm
Nr kat. / Cat. No.	11-03-49724

## Końcówki do pistoletów / Tire valve connectors



<b>Stalowa z zaciskiem</b> <i>With clip, steel</i>
<b>6 mm</b> – 10-03-4489
<b>8 mm</b> – 10-03-4488



<b>Euro Clip-on, mosiężna, otwarta</b> <i>Euro Clip-on, brass, open</i>
<b>6 mm</b> – 10-03-4482
<b>8 mm</b> – 10-03-4483



<b>Euro Clip-on, mosiężna na gwint 1/4", otwarta</b> <i>Euro Clip-on, brass 1/4" female thread, open</i>
<b>10-03-66539</b>

## Oleje / Oils

### MEGAOIL

Typ / Type	MEGAOIL-N	MEGAOIL-S
Pojemność / Volume	1,0 L	1,0 L
Przeznaczenie / Purpose	Narzędzia pneumatyczne / Pneumatic tools	Kompresory tłokowe / Piston compressors
Norma lepkości / Viscosity Grade	VG-32	VG-100
Nr kat. / Cat. No.	11-03-49742	25-03-49744



<b>Wąż pneumatyczny 1/4"</b> <b>długość 1,5 m</b> <i>Air hose 1/4", length 1,5 m</i>
Nr kat. / Cat. No.
<b>11-03-66540</b>

# PODPORY WARSZTATOWE / JACK STANDS

## Podpory warsztatowe „kobyłki” / Jack Stands JS



JS-3T

JS-3T RPIN

JS-6T RPIN



Model / Model	JS-3T	JS-3T RPIN	JS-6T RPIN
Udźwig maksymalny / Max capacity	3000 kg	3000 kg	6000 kg
Wysokość (min-max) / Height (min-max)	290-420 mm	295-425 mm	390-595 mm
Regulacja wysokości / Height adjustment	9 stopni / 9-levels	9 stopni / 9-levels	13 stopni / 13-levels
Rygiel zabezpieczający / Safety pin	- - -	Tak / Yes	Tak / Yes
Gumowe nakładki / Rubber pads	- - -	Tak / Yes	Tak / Yes
Ilość / Quantity	2 szt. / 2 pcs.	2 szt. / 2 pcs.	2 szt. / 2 pcs.
Nr kat. / Cat. No.	23-03-46892	23-03-55035	23-03-55036

<b>Kpl. gum do JS-3T</b> <i>Rubber set for JS-3T</i>
Nr kat. / Cat. No.
<b>23-03-63629</b>

## PODNOŚNIKI SAMOCHODOWE / CAR JACKS

### Podnośnik niskoprofilowy typu „żaba”

Hydraulic floor jack

#### PLN-01 3T

Udźwig maksymalny / Lift capacity	3000 kg
Wysokość min. - maks. / Height min - max	75 – 505 mm
Waga / Weight	29 kg
Nr kat. / Cat. No.	23-03-54063



#### Gumowa nakładka do PLN-01\* Rubber pad for PLN-01\*

Wymiary / Size	Ø 98 x 9 mm
Nr kat. / Cat. No.	23-03-55023



\* Część zamienna / Spare part

### Podnośnik farmerski / Farm jack

#### FARM JACK HI-LIFT 3T

Model / Model	45"	60"
Udźwig maksymalny / Lift capacity	3000 kg	
Wysokość min. - maks. / Height min - max	115 – 970 mm	155 – 1350 mm
Waga / Weight	12,5 kg	15 kg
Nr kat. / Cat. No.	23-03-64467	23-03-57219



### Podnośniki niskoprofilowe typu „żaba”

Hydraulic floor jack

#### LS-01 / WLS-01 2,5T

Model / Model	LS-01 2,5T	WLS-01 2,5T
Udźwig maksymalny / Lift capacity	2500 kg	
Wysokość min. - maks. / Height min - max	85 – 365 mm	
Waga / Weight	11 kg	
Walizka / Case	- - -	Tak / Yes
Nr kat. / Cat. No.	23-03-65929	23-03-73126



LS-01 2,5T



WLS-01 2,5T

#### Gumowe nakładki do LS-01 / WLS-01\* Rubber pads for LS-01 / WLS-01\*

Typ / Type	Niska / Low	Wysoka / High
Wymiary / Size	Ø53 x 16 mm	Ø50 x 36 mm
Nr kat. / Cat. No.	23-03-74182	23-03-74183

\* Części zamienne / Spare parts



## NAJAZDY SAMOCHODOWE / CAR RAMPS

### Najazd samochodowy z podnośnikiem 2T

Vehicle ramp with hydraulic jack 2T


Wersja / Version	Lewy / Left	Prawy / Right
Udźwig maks. 2 szt. / Max. load capacity 2 pcs.	2000 kg	
Wysokość min. - maks. / Height min - max	230 – 340 mm	
Waga / Weight	18 kg	
Nr kat. / Cat. No.	23-03-54326	23-03-54064



### Najazd samochodowy 2T – zestaw 2 szt.

2T vehicle ramp – set of 2 pcs.

Maks. waga samochodu / Max. car weight	2000 kg
Wysokość / Height	210 mm
Waga / Weight	2 x 8 kg
Nr kat. / Cat. No.	23-03-57190



# PODNOŚNIKI PODUSZKOWE / BALLOON JACKS


## Podnośniki poduszkowe serii AP / Pneumatic balloon jack AP series

Model / Model	AP-4000	APK-4000
Udźwig maksymalny / Lift capacity	4000 kg	
Ciśnienie robocze / Operating pressure	6-10 bar / 90-145 psi	
Przylącze powietrza / Air inlet	3/8"	
Wysokość min. - maks. / Height min - max	150 - 400 mm	
Kolor / Colour	Grafitowy / Graphite	
Kółka / Wheels	Tak / Yes	- - -
Długość rączki / Handle length	710 mm	Krótkie rączki / Short handles
Nr kat. / Cat. No.	23-03-46802	23-03-54062



## Podnośniki poduszkowe serii GSP

Pneumatic balloon jack GSP series



Model / Model	GSP 2	GSP 3	GSP 3 K	GSP 4,5	GSP 4,5 K	GSP 8
Udźwig maksymalny / Lift capacity	2000 kg	3000 kg	3000 kg	4500 kg	4500 kg	8000 kg
Ciśnienie robocze / Operating pressure	6 bar / 90 psi	6 bar / 90 psi	6 bar / 90 psi	6 bar / 90 psi	6 bar / 90 psi	6 bar / 90 psi
Przylącze powietrza / Air inlet	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Wysokość min. - maks. / Height min - max	160-340 mm	150-380 mm	150-380 mm	140-380 mm	140-380 mm	150-380 mm
Długość rączki / Handle length	430 mm	830 mm	300 mm	730 mm	300 mm	690 mm
Wykończenie / Finish	Grafit /Graphite	Ocynk / Galvanized	Ocynk / Galvanized	Grafit / Graphite * Ocynk / Galv. **	Grafit / Graphite * Ocynk / Galv. **	Grafit / Graphite
Nr kat. / Cat. No.	23-03-40670	23-58-40667	23-58-42098	* 23-58-46756 ** 23-58-40668	* 23-58-46755 ** 23-58-42099	23-58-46736

### Gumowa nakładka AP / APK Rubber pad AP / APK



Wymiary / Size	Ø100 x 15 mm
Nr kat. / Cat. No.	23-03-54936

### Nakładka ochronna AP / APK Protective cover AP / APK



Wymiary / Size	Ø182 / Ø100 x 20 mm
Nr kat. / Cat. No.	23-03-73135

### Gumowa nakładka GSP \* Rubber pad GSP \*



Wymiary / Size	Ø110 x 20 mm
Nr kat. / Cat. No.	23-58-46871

### Nakładki podwyższające GSP \* Booster pads GSP \*



Model / Model	Wysokość / Height	Nr kat. / Cat. No.
G3	30 mm	23-58-46352
G5	50 mm	23-58-46869
G7,5	75 mm	23-58-46351
G10	100 mm	23-58-46870

\* Do podnośników GSP z wyjątkiem modelu GSP-2 / Fits GSP jacks except GSP-2 model.

## Podnośnik motocyklowy / mobilny stojak na motor

*Motorcycle lift table / mobile stand*

### SRM-01

Udźwig maksymalny / <i>Lift capacity</i>	140 kg
Wysokość min. - maks. / <i>Height min - max</i>	350 – 870 mm
Waga / <i>Weight</i>	29 kg
Nr kat. / <i>Cat. No.</i>	23-03-54066



## Podnośnik motocyklowy / stojak na motor

*Motorcycle lift table / stand*

### SSM-02

Udźwig maksymalny / <i>Lift capacity</i>	140 kg
Wysokość min. - maks. / <i>Height min - max</i>	350 – 870 mm
Waga / <i>Weight</i>	27 kg
Nr kat. / <i>Cat. No.</i>	23-03-54065



## Podnośnik motocyklowy nożycowy

*Motorcycle scissor jack*

### SM-03

Udźwig maksymalny / <i>Lift capacity</i>	500 kg
Wysokość min. - maks. / <i>Height min - max</i>	90 – 405 mm
Waga / <i>Weight</i>	13,5 kg
Nr kat. / <i>Cat. No.</i>	23-03-54067



## Podnośnik motocyklowy pod przednie koło

*Motorcycle wheel chock*

### SPK-04

Maks. waga motocykla / <i>Max. motorbike weight</i>	500 kg
Rozmiar koła / <i>Wheel size</i>	10" – 21"
Szerokość opony / <i>Tire width</i>	100 – 130 mm
Waga / <i>Weight</i>	6 kg
Nr kat. / <i>Cat. No.</i>	23-03-63620



## Stojak ATV / motocyklowy podnoszony hydraulicznie

*ATV / motorcycle stand with hydraulic lifting*

### SATV-1500

Udźwig maksymalny / <i>Lift capacity</i>	680 kg
Wysokość min. - maks. / <i>Height min - max</i>	115 – 360 mm
Waga / <i>Weight</i>	27 kg
Nr kat. / <i>Cat. No.</i>	23-03-66016





## KLUCZE PLANETARNE / LABOR SAVING WRENCHES

### Klucze planetarne (przekładniowe) do kół ciężarowych

Labor saving wrenches for truck wheels

#### STT

Model / Model	STT-3S	STT-58	STT-88	STT-58C LONG	STT-68	STT-78
Moment obrotowy / Torque	7000 Nm	6000 Nm	6000 Nm	6000 Nm	7000 Nm	8000 Nm
Przełożenie / Trans-speed	1:1 / 1:4 / 1:58	1:1 / 1:58	1:1 / 1:58	1:1 / 1:64	1:1 / 1:68	1:1 / 1:78
Trzpień / Square drive	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Nasadki / Sockets	32 / 33 mm	32 / 33 mm	24 / 27 / 30 / 32 / 33 / 36 / 38 mm	32 / 33 mm	32 / 33 mm	32 / 33 mm
Nr kat. / Cat. No.	09-03-35187	09-03-35182	09-03-58299	09-03-73127	09-03-35184	09-03-35186



STT-3S



STT-58



STT-88



STT-58C LONG



STT-68



STT-78

## LEŻANKA WARSZTATOWA / FOLDING CAR CREEPER

### Składana leżanka warsztatowa

Folding car creeper

#### LWS-36

Udźwig leżanki / Couch load capacity	150 kg
Udźwig siedziska / Seat load capacity	110 kg
Długość / Length	910 mm / 36"
Waga / Weight	6 kg
Nr kat. / Cat. No.	23-03-73125




## GUMY DO PODNOŚNIKÓW / RUBBER PADS FOR LIFTS

### Gumy do podnośników płytowych / Rubber pads for low rise lifts

### Klin gumowy pod koło / Rubber wheel chock



<b>P 3</b>
Wymiary / Size
200 x 113 x 42 mm
Nr kat. / Cat. No.
23-03-19920



<b>P 4</b>
Wymiary / Size
200 x 113 x 72 mm
Nr kat. / Cat. No.
23-03-19921



<b>P 13</b>
Wymiary / Size
165 x 120 x 60 mm
Nr kat. / Cat. No.
23-03-35178



<b>P 19</b>
Wymiary / Size
160 x 120 x 35 mm
Nr kat. / Cat. No.
23-03-46954



<b>P 20</b>
Wymiary / Size
170 x 80 x 115 mm
Nr kat. / Cat. No.
23-03-54263

### Gumy do podnośników kolumnowych / Rubber pads for low post lifts



<b>P 1</b>
Wymiary / Size
Ø100x70x25 mm
Nr kat. / Cat. No.
23-03-19918



<b>P 8</b>
Wymiary / Size
Ø130x110x26 mm
Nr kat. / Cat. No.
23-03-19925



<b>P 14</b>
Wymiary / Size
Ø120x100x25 mm
Nr kat. / Cat. No.
23-03-46949



<b>P 15</b>
Wymiary / Size
Ø120x85x23 mm
Nr kat. / Cat. No.
23-03-46950



<b>P 16</b>
Wymiary / Size
Ø140x130x25mm
Nr kat. / Cat. No.
23-03-46951



<b>P 18</b>
Wymiary / Size
125 x 13 mm
Nr kat. / Cat. No.
23-03-46953

### Gumy do podnośników punktowych / Rubber pads for trolley jacks



<b>P 5</b>
Wymiary / Size
Ø110 x 30 mm
Nr kat. / Cat. No.
23-03-19922



<b>P 9</b>
Wymiary / Size
Ø100 x 40 mm
Nr kat. / Cat. No.
23-03-35174



<b>P 10</b>
Wymiary / Size
Ø70 x 21 mm
Nr kat. / Cat. No.
23-03-35175



<b>P 11</b>
Wymiary / Size
Ø100 x 30 mm
Nr kat. / Cat. No.
23-03-35176



<b>P 17</b>
Wymiary / Size
Ø110 x 15 mm x M6
Nr kat. / Cat. No.
23-03-46952

## NARZĘDZIA DO OPON / TIRE TOOLS

### Ręczna montażownica do kół ciężarowych Manual tire removal set for trucks



Łyżka do demontażu / Demount tool	Tak / Yes
Łyżka do montażu / Mount tool	Tak / Yes
Trzecia ręka / Bead keeper	Tak / Yes
Nr kat. / Cat. No.	09-03-34704

### Frezy z węglików spiekanych / Carbide cutters HARTMETAL CARBIDE CC



Typ / Type	Rozmiar / Size	Nr kat. (1 szt.) / Cat. No. (1 pcs.)
CC 3	3 x 60 mm	08-03-58149
CC 4.5	4,5 x 80 mm	08-03-58150
CC 6	6 x 90 mm	08-03-58151
CC 8	8 105 mm	08-03-58156
CC 10	10 x 110 mm	08-03-58157

## Stanowisko do naprawy opon – pneumatyczny rozpierak

Tire repair station – pneumatic tire spreader

### PNEUPRO

Średnica osadzenia opony / Tire bead diameter	11" – 24"
Szerokość opony / Tire width	145 – 275 mm
Maks. zewnętrzna średnica opony / Max. tire outer diameter	1200 mm
Ciśnienie robocze / Operating pressure	6 – 8 bar / 90 – 116 psi
Przylączy narzędziowe / Air tool connector	Tak (2 szt.) / Yes (2 pcs.)
Nr kat. / Cat. No.	23-03-57393

Zobacz film / Watch video



## Rozpierak do opon / Tire spreader

### STD

Typ / Type	Ręczny / Manual
Obrotowa podstawka / Swivel stand	Tak / Yes
Nr kat. / Cat. No.	08-03-424



## Nakrętka szybkomocująca do wyważarki

Quick lock nut for wheel balancer



Wymiar / Size	Tuleje / Bushings	Nr kat. / Cat. No.
Ø 36 x 3 mm	Ø 81	21-03-4501
Ø 38 x 3 mm	Ø 81	21-03-5774
Ø 40 x 3 mm	Ø 81	21-03-5625
Ø 40 x 4 mm	Ø 81	21-03-5775

## Zestaw łyżek do opon / Tire levers set

### ZN



Materiał / Material	Stal CR-V ocynkowana / Galvanized steel CR-V
Ilość łyżek / Number of levers	4 szt. / pcs.
Długości / Lengths	400, 500, 600, 700 mm
Nr kat. / Cat. No.	09-03-55040

## Łyżki do opon

Tire levers

Typ / Type	Rozmiar / Size	STANDARD CR-V	PREMIUM CR-V
		Ocynkowane / Galvanized	Chromowane / Chrome-plated
		Nr kat. (1 szt.) / Cat. No. (1 pcs.)	Nr kat. (1 szt.) / Cat. No. (1 pcs.)
ZN 400	400 mm / 16"	09-03-6770	09-03-73053
ZN 500	500 mm / 20"	09-03-4490	09-03-73054
ZN 600	600 mm / 24"	09-03-6771	09-03-73052
ZN 700	700 mm / 28"	09-03-6772	09-03-73051



## Plastikowa osłona łyżki do opon

Plastic tire lever cover

Długość x Szer. / Length x Width	340 x 32 mm
Wymiar wewn. / Inside dimension	26,4 x 9 mm
Nr kat. / Cat. No.	09-03-34703



## Łyżka do opon z osłoną ABS

Tire lever with ABS cover

Materiał / Material	Stal chromowana / Chrome-plated steel
Długość / Length	500 mm / 20"
Nr kat. / Cat. No.	09-03-15773

## Akcesoria do wyważarki / Wheel balancer accessories



**Tuleja Ø81 mm**  
Bushing Ø3,2"

Nr kat. / Cat. No.

01-01-5634



**Tuleja Ø117 mm + guma**  
Bushing Ø4,6" with rubber

Nr kat. / Cat. No.

21-03-4502



**Zacisk do montażownicy**  
Clamp for tire changer

Nr kat. / Cat. No.

22-03-15774



**Zacisk do montażownicy**  
**PREMIUM**

Clamp for tire changer

Nr kat. / Cat. No.

22-03-15775

## Frezy, aplikatory, szydła / Rasps, glue &amp; string inserts



**Aplikator spiralny „L”,**  
**PREMIUM, ocynkowany, 8 mm**  
Glue insert tool, galvanized, T-handle

Nr kat. / Cat. No.

08-03-439



**Aplikator spiralny „L”,**  
**kompozyt, 6 mm**  
Glue insert tool, composite L-handle

Nr kat. / Cat. No.

08-03-154



**Aplikator spiralny „L”,**  
**oksydowany, kompozyt, 6 mm,**  
Glue insert tool, oxidized, composite  
L-handle

Nr kat. / Cat. No.

08-03-155



**Frez 1-stopniowy „L”**  
**ocynkowany, kompozyt, 6 mm**  
Rasp, composite, galvanized,  
L-handle

Nr kat. / Cat. No.

08-03-153



**Frez 2-stopniowy „L”,**  
**ocynkowany, kompozyt, 4/6 mm**  
2-level rasp, galvanized, composite  
L-handle

Nr kat. / Cat. No.

08-03-433



**Szydło „L”, kompozyt**  
Insert tool L-type, composite

Nr kat. / Cat. No.

08-03-152



**Szydło PREMIUM „T”, ocynk, osłona**  
Insert tool T-type, galv., protect. shield

Nr kat. / Cat. No.

08-03-438



**Szydło typu L, chromowane**  
Insert tool L-type, chromed

Nr kat. / Cat. No.

08-03-437



**Szydło typu L, tworzywo**  
Insert tool L-type, plastic

Nr kat. / Cat. No.

07-03-5794



**Zestaw naprawczy ALU (1 frez, 3 szydła)**  
Repair kit ALU - insert tools (x3), rasp (x1)

Nr kat. / Cat. No.

08-03-443



**Zestaw naprawczy (1 frez, 3 szydła)**  
Repair kit - insert tools (x3), rasp (x1)

Nr kat. / Cat. No.

08-03-15784

## Smar miedziany / Copper grease



Waga netto / Net weight

500 g

Nr kat. / Cat. No.

09-03-4652

## Pozostałe narzędzia i akcesoria / Other tools and accessories



**Zabezpieczenie rantu**  
Rim protector

Nr kat. / Cat. No.

09-03-7711



**Oprawka kredy do opon**  
Tire marker holder

Wymiary / Size

Ø16 – 19 mm

Nr kat. / Cat. No.

07-16-73128



**Adapter krążka do kleju  
6 mm / Ø8 mm**  
*Glue disc adapter*

Nr kat. / Cat. No.  
08-03-13727



**Krażek gumowy do usuwania kleju  
z adapterem 6 mm**  
*Rubber glue remover & adapter*

Nr kat. / Cat. No.  
08-03-13726



**Krażek karbowany do kleju  
z adapterem 6 mm**  
*Rubber glue remover (hard) & adapter*

Nr kat. / Cat. No.  
08-03-66522



**Krażek motylkowy do kleju  
z adapterem 6 mm**  
*Rubber glue remover (hard) & adapter*

Nr kat. / Cat. No.  
08-03-63377



**Pędzel Ø40 x 200 mm**  
*Brush Ø1,6 x 8"*

Nr kat. / Cat. No.  
09-03-631



**Pędzel Ø40 x 380 mm**  
*Brush Ø1,6 x 15"*

Nr kat. / Cat. No.  
09-03-4258



**Pędzel Ø50 x 200 mm**  
*Brush Ø2 x 8"*

Nr kat. / Cat. No.  
09-03-66237



**Pędzel Ø50 x 380 mm**  
*Brush Ø2 x 15"*

Nr kat. / Cat. No.  
09-03-38628



**Rolka do ciężarków klejonych**  
*Pressure roller for adhesive weights*

Nr kat. / Cat. No.  
08-03-4524



**Rolka dociskowa, kompozyt**  
*Tire stitcher, composite*

Nr kat. / Cat. No.  
08-03-15790



**Skrobak do szorstkowania**  
*Scraper for roughening*

Nr kat. / Cat. No.  
08-03-4526



**Skrobak do zrywania łatek**  
*Tool for scraping patches*

Nr kat. / Cat. No.  
08-03-441



**Ściernica Ø40 x 6 mm  
do szorstkowania opon**  
*Pumice for tyres roughening*

Nr kat. / Cat. No.  
08-03-612



**Skrobak PREMIUM  
do ciężarków klejonych**  
*Adhesive weights remover*

Nr kat. / Cat. No.  
08-03-427



**Skrobak STANDARD  
do ciężarków klejonych**  
*Adhesive weights remover*

Nr kat. / Cat. No.  
08-03-7058



**Rolka dociskowa  
z drewnianym uchwytem**  
*Tire stitcher, wooden handle*

Nr kat. / Cat. No.  
08-03-66



**Szczotka druciana do felg**  
*Wire wheel brush*

Nr kat. / Cat. No.  
08-18-4259



**Szczypce PREMIUM  
do ciężarków, oksydowane**  
*Clip-on weights pliers, oxidised*

Nr kat. / Cat. No.  
08-03-4523



**Szczypce do ciężarków,  
oksydowane, z osłoną**  
*Clip-on weights pliers,  
oxidised, with cover*

Nr kat. / Cat. No.  
07-03-426



**Szczypce STANDARD do ciężarków**  
*Clip-on weights pliers*

Nr kat. / Cat. No.  
08-03-760

## ZESTAWY NAPRAWCZE / REPAIR KITS

## Zestaw naprawczy do opon / Repair kit for tires SW 01

Zawartość / Composition of the set	- Sznur 20 cm x 10 szt. / Repair string 8" x 20 pcs. - Szydło z metalowym uchwytem T / Insert tool with metal T-handle - Aplikator z metalowym uchwytem / Glue insert tool with metal T-handle - Wazelina / Vaseline - klucz imbusowy / Hex key - Składany nożyk / Small pocket knife - Pudełko z akcesoriami (kapturki, wkładki itp.) / Box with accessories
Nr kat. / Cat. No.	08-03-4519



## Zestaw naprawczy do opon / Repair kit for tires SW 03

Zawartość / Composition of the set	- Sznur 10 cm x 20 szt. / Repair string 4" x 20 pcs. - Szydło z metalowym uchwytem T / Insert tool with metal T-handle - Frez z metalowym uchwytem / Rasp with metal T-handle - Składany nożyk / Small pocket knife
Nr kat. / Cat. No.	08-03-445



## Zestaw naprawczy do opon / Repair kit for tires SW 05

Zawartość / Composition of the set	- Sznur 10 cm x 20 szt. / Repair string 4" x 20 pcs. - Szydło z uchwytem T / Insert tool with T-handle - Frez z uchwytem T / Rasp with T-handle - Klej / Glue - Miernik ciśnienia w oponach / Tire pressure gauge
Nr kat. / Cat. No.	08-03-444



## Zestaw naprawczy do opon w blistrze / Repair kit for tires in a blister

Zawartość / Composition of the set	- Sznur 10 cm, grubość 6 mm x 5 szt. / Repair string 4", thickness 0,24" x 5 pcs. - Sznur 20 cm, grubość 6 mm x 5 szt. / Repair string 8", thickness 0,24" x 5 pcs. - Szydło z uchwytem L / Insert tool with L-handle - Frez z uchwytem L / Rasp with L-handle - Klej 12 ml / Glue 12 ml
Nr kat. / Cat. No.	08-03-239



## PASTA BHP / HAND CLEANING PASTE

## Pasta BHP do rąk / Hand cleaning paste MEGAFIX PLUS

Pojemność / Volume	5L	3L
Konsystencja / Consistency	Bardzo gęsta / Very dense	Półpłynna / Semi-fluid
Nr kat. / Cat. No.	32-03-49708	32-03-73057



Dozownik do MEGAFIX PLUS 3L  
Dispenser for MEGAFIX PLUS 3L

Nr kat. / Cat. No.  
32-03-73056



Uchwyt do MEGAFIX PLUS 3L  
Wall bracket for MEGAFIX PLUS 3L

Nr kat. / Cat. No.  
32-03-73075

## Elektroniczny miernik głębokości bieżnika

Digital tread depth gauge



Zakres pomiaru / Measuring range	0 - 25,4 mm / 0 - 1"
Dokładność / Reading resolution	0,01 mm / 0,0005"
Jednostki / Units	mm / inch
Nr kat. / Cat. No.	08-03-425

## Miernik głębokości bieżnika (brelok)

Tread depth gauge (key ring)



Zakres pomiaru / Measuring range	0 - 20 mm
Dokładność / Reading resolution	1 mm
Jednostki / Units	mm
Nr kat. / Cat. No.	08-03-4498

## Miernik głębokości bieżnika

Tread depth gauge



Zakres pomiaru / Measuring range	0 - 25 mm 0 - 32/32"
Nr kat. / Cat. No.	08-03-455

## Suwmiarka do pomiaru rozstawu śrub

PCD gauge ruler



Nr kat. / Cat. No.	08-03-428
--------------------	-----------

## Cyrkiel do pomiaru szerokości i średnicy felg

Rim width and diameter caliper



Szerokość felgi / Rim width	3,5 - 12"
Średnica felgi / Rim diameter	Ø 9 - 16"
Nr kat. / Cat. No.	09-03-4496

# PASTA DO OPON / PASTE FOR TIRES

## Pasta montażowa do opon / Mounting paste for tires

MEGA WAX PLUS

Made in Germany

Waga netto / Net weight	3 kg	5 kg
Nr kat. / Cat. No.	09-05-46831	09-05-13068





**STIX**<sup>®</sup>  
Automotive Equipment

**NARZĘDZIA • CIĘŻARKI • ZAWORY • MATERIAŁY NAPRAWCZE**

**TOOLS • WHEEL WEIGHTS • VALVES • TIRE REPAIR PRODUCTS**

**FELGEO.PL SP. Z O.O. SP. K.**

ul. Wyszyńskiego 34B  
66-470 Kostrzyn nad Odrą  
Polska / Poland  
+48 95 752 19 90  
sklep@felgeo.pl

**www.stix.pl**

